

## SPALTAXT 6 M6153N

3 kW E-Motor 400 V, S6, CEE 16 A  
Spaltkraft: 6 t  
Stempelvorlauf: 5 cm/s  
Stempelrücklauf:  
31 cm/s  
Gewicht:  
ca. 130 kg



statt 3.084,-

**2.390,-**

671800

**ACTION**

## HYDROCOMBI 18 to M6192MR

Zapfwellenantrieb  
Ölpumpe mit  
max. Literleistung 45 l/min,  
bei 300-380 U/min  
Stempelvorlauf:  
Stufe 1: 10 cm/s,  
Stufe 2: 19 cm/s  
Stempelrücklauf: 19 cm/s  
Scheitlänge max. 110 cm  
Gewicht ca. 446 kg



statt 7.020,-

**5.790,-**

604850

**ACTION**

## HYDROCOMBI 20 to M6230MHCR

Zapfwellenantrieb,  
Handbetätigtes Seilwinde  
500 kg Zugkraft, 20m Seil  
Ölpumpe mit max.  
Literleistung 50 l/min,  
bei 300-380 U/min  
Stempelvorlauf:  
Stufe 1: 11 cm/s,  
Stufe 2: 22 cm/s  
Stempelrücklauf:  
21 cm/s  
Scheitlänge  
max. 110 cm  
Gewicht ca. 600 kg



statt 9.888,-

**7.690,-**

708797

**ACTION**

## SPALTMASCHINE POLLY M2350NRL

5,5 kW E-Motor 400 V, S6, CEE 16 A  
Spaltkraft: 8 t  
Stempelvorlauf: Stufe 1: 7 cm/s, Stufe 2: 17 cm/s  
Stempelrücklauf: 12 cm/s  
max. Stamm-Ø: 40 cm  
Gewicht: ca. 304 kg



inkl. großer Holzablage & seitlicher Zusatzablage



statt 7.080,-

**5.590,-**

712397

**ACTION**

## HYDROCOMBI 16 to M6202MR

Zapfwellenantrieb  
Ölpumpe mit  
max. Literleistung 45 l/min,  
bei 300-380 U/min  
Stempelvorlauf:  
Stufe 1: 11 cm/s,  
Stufe 2: 19 cm/s  
Stempelrücklauf: 23 cm/s  
Scheitlänge max. 110 cm  
Gewicht ca. 436 kg



statt 6.600,-

**5.490,-**

654261

## HYDROCOMBI 20 to M6230PR

Zapfwellenantrieb  
mit Bodengitter, Fixomatic 2.0  
und gedämpftem Schutzbügel  
Ölpumpe mit  
max. Literleistung 50 l/min,  
bei 300-380 U/min  
Stempelvorlauf:  
Stufe 1: 11 cm/s,  
Stufe 2: 22 cm/s  
Stempelrücklauf: 21 cm/s  
Scheitlänge max. 110 cm  
Gewicht ca. 559 kg



statt 7.632,-

**6.490,-**

622050

## HYDROCOMBI 22 to M6241PR

Zapfwellenantrieb  
Fixomatic 2.0, Bodengitter  
Ölpumpe mit  
max. Literleistung 60 l/min,  
bei 300-450 U/min  
Stempelvorlauf:  
Stufe 1: 11 cm/s,  
Stufe 2: 23 cm/s  
Stempelrücklauf: 20 cm/s  
Scheitlänge max. 110 cm  
Gewicht ca. 595 kg



statt 8.208,-

**6.990,-**

622068

**ACTION**

## HYDROCOMBI 26 to M2140MR

Zapfwellenantrieb  
Ölpumpe mit  
max. Literleistung 60 l/min,  
bei 300-450 U/min  
Stempelvorlauf:  
Stufe 1: 10 cm/s,  
Stufe 2: 23 cm/s  
Stempelrücklauf: 17 cm/s  
Scheitlänge max. 110 cm  
Gewicht ca. 616 kg



statt 8.748,-

**7.390,-**

654277

## WIPPSÄGE MIT FÖRDERBAND M1370SWF4

Zapfwellenantrieb  
5,5 kW-E-Motor 400 V, 16 A  
max. empfohlene Zapfwellendrehzahl: 540 U/min  
4m Förderband  
WIDIA Sägeblatt Ø: 70 cm  
max. Schnitt Ø: 24 cm  
Transport: Dreipunktaufhängung  
Gewicht ca. 510 kg



statt 10.920,-

**8.690,-**

712229



## WIPPSÄGE M1361HSWL

Antrieb: 5,5 kW-E-Motor 400 V, 16 A  
purr-Widia-Kreissägeblatt Ø: 70cm  
max. Schnitt Ø: 24 cm  
Gewicht ca. 156 kg



statt 3.120,-

**2.690,-**

707077

## TISCHKREISÄGE UNICUT M1119HSW

Antrieb: 5,5 kW-E-Motor 400 V, 16 A  
Direktantrieb  
WIDIA Sägeblatt Ø: 70cm  
max. Schnitt Ø: 24 cm  
Gewicht ca. 165 kg



Auch mit  
7,5 kW-E-Motor  
erhältlich!



statt 3.264,-

**2.590,-**

Solange der  
Vorrat reicht

715004

## ROLLTISCH-SÄGE M1035HSW

Antrieb: Zapfrolle  
5,5 kW-E-Motor 400 V, 16 A  
Keilriemenantrieb  
WIDIA Sägeblatt Ø: 70cm  
max. Schnitt Ø: 24 cm  
Gewicht ca. 297 kg



statt 6.120,-

**4.790,-**

Solange der  
Vorrat reicht

712231

## SCHÄLPROFI M1410E

Antrieb: Schlepper-Zapfwelle,  
Kraftbedarf mind. 15 kW  
max. Zapfwellendrehzahl: 700 U/min  
Stammdurchmesser: 7-24 cm (optional 4-20 cm)  
Schäl scheibe:  
Ø 50 cm  
Transport: Dreipunkt  
Kat. I + II  
sowie Vollgummiräder  
Ø 30 cm  
Gewicht: ca. 300 kg



Auch mit Kreissägen-  
anbau erhältlich!



714734

statt 8.292,-

**7.290,-**

Serienmäßig  
mit Holzauflage

## WIPPSÄGE M1245SW

Antrieb: 4 kW-E-Motor 400 V, 16 A  
Direktantrieb  
WIDIA Sägeblatt Ø: 70cm  
max. Schnitt Ø: 24 cm  
Gewicht ca. 145 kg



statt 2.766,-

**2.290,-**

710354

## PALDU HOLZSPALTER

### M6602N

Zapfwellenantrieb  
Ölpumpe mit Literleistung  
23 l/min bei 380 U/min  
fix montiert  
Spaltkraft: 12 t  
Stempelvorlauf: 8/16 cm/s  
Stempelrücklauf: 15 cm/s  
Gewicht: ca. 310 kg



statt 4.656,-

**3.790,-**

statt 5.712,-

**4.590,-**

### M6622N

Zapfwellenantrieb  
Ölpumpe mit Literleistung  
33 l/min bei 540 U/min  
fix montiert  
Spaltkraft: 19 t  
Stempelvorlauf: 7/14 cm/s  
Stempelrücklauf: 14 cm/s  
Gewicht: ca. 430 kg



705966

## MS 194 C-E/30

STIHL

Leichte und wendige Motorsäge für feine Sägearbeiten.

31,8 cm<sup>3</sup>, 1,4 kW/1,9 PS, 2-Mix-Motor

Gewicht ohne Schiene/Kette 3,6 kg

Schnittlänge 30 cm

statt 679,-

**609,-**

704543



## MS 182/35

STIHL

Vielseitige Motorsäge für Arbeiten im privaten Bereich und in Handwerksbetrieben.

35,8 cm<sup>3</sup>, 1,6 kW/2,2 PS, 2-Mix-Motor

Gewicht ohne Schiene/Kette 4,6 kg

Schnittlänge 35 cm

statt 399,-

**359,-**

715368



## MS 251/40

STIHL

Robuste Motorsäge zur Brennholzernte im Wald.

45,6 cm<sup>3</sup>, 2,2 kW/3 PS, 2-Mix-Motor

Gewicht ohne Schiene/Kette 4,8 kg

Schnittlänge 40 cm

statt 699,-

**629,-**

709454



## MS 462 C-M/50 ES LIGHT

STIHL

Leichte Hochleistungs-Motorsäge für Profis in der Forstarbeit.

72,2 cm<sup>3</sup>, 4,4 kW/6 PS, 2-Mix-Motor

Gewicht ohne Schiene/Kette 6 kg

Schnittlänge 50 cm

statt 1.819,-

**1.649,-**

707262



## FS 561 C-EM

Sehr leistungsstarker Freischneider für Rodungs- und Sägearbeiten in der professionellen Forstpflege.

2-MIX-Motor und M-Tronic.

57 cm<sup>3</sup>, 2,8 kW/3,8 PS

Gewicht ohne

Schneidwerkzeug/

Schutz 10,2 kg

STIHL



statt 1.899,-

**1.699,-**

711241

## HT 135

STIHL

Leistungsstarker Hochentaster mit längenverstellbarem Teleskopschaft für Arbeiten in großer Höhe.

4-Mix-Motor.

Max. Länge 390 cm

36,3 cm<sup>3</sup>, 1,4 kW/1,9 PS

Gewicht ohne

Schiene/Kette 7,9 kg

statt 1.249,-

**1.099,-**

701864



## MS 162/30

STIHL

Leichte Motorsäge zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege.

30,1 cm<sup>3</sup>, 1,2 kW/1,6 PS, 2-Mix-Motor

Gewicht ohne Schiene/Kette 4,5 kg

Schnittlänge 30 cm

statt 199,-

**179,-**

715362



## MS 231/35

STIHL

Kompakte Motorsäge, vibrationsarm, Langzeit-Luftfiltersystem.

42,6 cm<sup>3</sup>, 2,0 kW/2,7 PS, 2-Mix-Motor

Gewicht ohne Schiene/Kette 4,8 kg

Schnittlänge 35 cm

statt 589,-

**529,-**

643486



## MS 261 C-M/40

STIHL

Robuste Motorsäge mit hoher Schnittleistung.

Sehr gut für Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen.

50,2 cm<sup>3</sup>, 3 kW/4,1 PS, 2-Mix-Motor

Gewicht ohne Schiene/Kette 4,9 kg

Schnittlänge 40 cm

statt 1.179,-

**1.029,-**

709442



## MS 500i/63

STIHL

Innovative Motorsäge mit elektronisch gesteuerter Einspritzung.

Ideal geeignet für die Starkholzernte und -aufarbeitung.

79,2 cm<sup>3</sup>, 5 kW/6,8 PS, 2-Mix-Motor

Gewicht ohne

Schiene/Kette 6,2 kg

Schnittlänge 63 cm

statt 2.039,-

**1.799,-**

708263



## SR 450

STIHL

Rückentragbares Sprühgerät für Obst- und Weinbauern sowie Landwirte, mit einer

hohen Reichweite beim Versprühen von Flüssigkeiten, Granulaten oder Samen.

Volumen Spritzmitteltank: 14 l

63,3 cm<sup>3</sup>, 2,9 kW/3,9 PS,

Gewicht 12,8 kg

statt 1.099,-

**989,-**

703146



### HLA 86

Akku-Heckenschneider für die Pflege von hohen Hecken, Büschen und auch bodennahen Gewächsen.  
Akku-Laufzeit bis zu 144 min.  
Gewicht o. Akku 4,8 kg  
Ohne Akku und Ladegerät  
Empfohlener Akku: AP 200 S  
Schnittlänge 50 cm



statt 589,-

**529,-**

705502

**STIHL**

### HSA 100

Akku-Heckenschere für perfekten Trimm- und Rückschnitt zur Pflege großer Hecken.  
Akku-Laufzeit bis zu 150 min.  
Gewicht o. Akku 3,7 kg  
Ohne Akku und Ladegerät  
Empfohlener Akku: AP 200 S  
Schnittlänge 60 cm



statt 399,-

**359,-**

710529

**STIHL**

### HSA 140 R/75

Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere für kräftige Schnitte.  
Akku-Laufzeit bis zu 150 min.  
Gewicht o. Akku 4,7 kg  
Ohne Akku und Ladegerät  
Empfohlener Akku: AP 200 S  
Schnittlänge 75 cm



statt 699,-

**629,-**

722658

**STIHL**

### BGA 250

Leistungsstarkes Handblasgerät zum professionellen Entfernen von Laub, Grünschnitt und Schmutz.  
Akku-Laufzeit bis zu 40 min.  
Gewicht o. Akku 2,7 kg  
Ohne Akku und Ladegerät  
Empfohlener Akku: AP 300 S

**STIHL**



statt 389,-

**349,-**

722401

**NEU**

### BRA 600

Leistungsstarkes, rückentragbares Akku-Blasgerät für Profi Anwendungen.  
Akku-Laufzeit bis zu 34 min.  
Ohne Akku und Ladegerät  
Empfohlener Akku:  
2x AP 500 S

**STIHL**



statt 1.149,-

**1.039,-**

724617

**NEU**

### SHA 140

Leistungsstarke Akku-Saughäcksler für Profis zum Laub, Gras- und Heckenschnitt aufzusaugen und direkt im Gerät zu häckseln.  
Akku-Laufzeit bis zu 38 min.  
Gewicht o. Akku 5 kg  
Ohne Akku und Ladegerät  
Empfohlener Akku: AP 300 S

**STIHL**



statt 379,-

**339,-**

722184

### FSA 86 R

Akku-Motorsense zum Trimmen von Rasenkanten und zum Mähen von kleinen Rasenflächen.  
Mähkopf: AutoCut C 6-2  
Akku-Laufzeit bis zu 35 min.  
Gewicht o. Akku,  
Schneidwerkzeug + Schutz 3,2 kg  
Ohne Akku und Ladegerät  
Empfohlener Akku: AP 200 S

**STIHL**



statt 339,-

**309,-**

646125

### FSA 135 R

Akku-Motorsense mit Rundumgriff für Arbeiten in der Garten- und Landschaftspflege.  
Mähkopf: AutoCut C 26-2  
Akku-Laufzeit bis zu 50 min.  
Gewicht o. Akku,  
Schneidwerkzeug +  
Schutz 4,9 kg  
Ohne Akku und Ladegerät  
Empfohlener Akku: AP 300 S

**STIHL**



statt 619,-

**559,-**

710525

### FSA 400

leistungsstarker Akku-Freischneider für Profis. Mit verschiedenen Schneidwerkzeugen verwendbar  
Akku-Laufzeit bis zu 25 min.  
Gewicht o. Akku,  
Schneidwerkzeug +  
Schutz 7,1 kg  
Ohne Akku und Ladegerät  
Empfohlener Akku: AP 500 S

**STIHL**



statt 899,-

**809,-**

722643

**NEU**

## MSA 161 T/30

Leichte Profi-Akku-Baumpflegesäge für lärm sensible Bereiche für besonders geschulte Fachkräfte. Gewicht o. Akku, mit Schiene + Kette 2,47 kg Ohne Akku und Ladegerät Empfohlener Akku: AP 200 S Schnittlänge 30 cm

**STIHL**



statt 489,-

**439,-**

704647

## HTA 160

Akku-Hochentaster für Profis in der Land- und Forstwirtschaft, effizient beim Entasten von Bäumen, beim Entfernen von Totholz und Sturmbruch und beim Obstbaumschnitt. Gesamtlänge bis 405 cm. Gewicht ohne Akku 6,9 kg Ohne Akku und Ladegerät Empfohlener Akku: AP 300 S

**STIHL**



statt 929,-

**839,-**

715750

## MSA 200 C-B/35

Leistungsstarke Akku-Motorsäge mit hoher Schnittleistung für Profis. Ideal für dicke Äste oder leichte Stämme. Gewicht o. Akku, mit Schiene + Kette 3,1 kg Ohne Akku und Ladegerät Empfohlener Akku: AP 300 S Schnittlänge 35 cm

**STIHL**



statt 489,-

**439,-**

705487

## MSA 220 C-B/40

Akku-Motorsäge für Arbeiten in lärm sensiblen Bereichen, zum Fällen kleinerer Bäume, zum Entasten, zum Ablängen und in der Baumpflege. Gewicht o. Akku, mit Schiene + Kette 3,7 kg Ohne Akku und Ladegerät Empfohlener Akku: AP 300 S Schnittlänge 40 cm

**STIHL**



statt 559,-

**499,-**

709206

## KGA 770

Akku-Kehrgerät zum Reinigen von großen Flächen im Innen- und Außenbereich. Behälterinhalt 40 l Kehr breite 77 cm Akku-Laufzeit bis zu 168 min. Gewicht o. Akku 17 kg Ohne Akku und Ladegerät Empfohlener Akku: AP 200 S

**STIHL**



statt 949,-

**849,-**

710550

## SGA 85

Rückentragbares Akku-Spritzgerät, leistungsstark und komfortabel, für Profis im Obst- und Weinbau. Max. Wasserdurchsatz 3,1 l/min Tank: 17 Liter Akku-Laufzeit bis zu 1000 min. Gewicht o. Akku 6,2 kg Ohne Akku und Ladegerät Empfohlener Akku: AP 200 S

**STIHL**



statt 649,-

**589,-**

599621

## REA 100 PLUS

Akku-Hochdruckreiniger für den Reinigungseinsatz rund ums Haus und im Garten. Gewicht ohne Akku 6,7 kg Ohne Akku und Ladegerät Empfohlener Akku: AP 300 S

**STIHL**



statt 399,-

**359,-**

722694

## AP 200 S

Akku-Energie 187 Wh Gewicht 1,3 kg



**219,-**

722302

## AP 300 S

Akku-Energie 281 Wh Gewicht 1,8 kg



**359,-**

709026

## AP 500 S

Akku-Energie 337 Wh Gewicht 2,0 kg



**449,-**

7143296

## AL 301

Ladestrom 6,5 A, Gewicht 1,2 kg Empfohlen für AP 200S, AP 300S

**129,-**

1743309



## AL 501

Ladestrom 12 A, Gewicht 1,3 kg Empfohlen für AP 500S

**179,-**

1743310



## AL 301-4

Ladestrom 6,5 A, Gewicht 4,4 kg 4 Akkus sequentiell ladbar

**399,-**

714170



## ASA 20 Set

Akku-Astschere für Schneidarbeiten wie Pflege von Bäumen, Büschen, Sträuchern, Ziergewächsen und Weinreben – rund ums Haus und im Garten.  
Anzahl Schnitte mit AS2: bis zu 2000  
Gewicht o. Akku 0,76 kg



Akku AS 2, Ladegerät AL 1

statt 219,-  
**199,-**

722097

## GTA 40 Set

Vielseitig einsetzbarer, leistungsstarker Akku-Gehölzschnieder für Profis.  
Für die Baum- und Gehölzpflege sowie die Verarbeitung von Holz auf Baustellen.  
Leistung 0,41 kW  
Gewicht  
o. Akku 1,4 kg  
Schnittlänge 15 cm



Im Set mit 2 x Akku AS 2,  
Schnellladegerät AL 5-2  
und Gerätekoffer

statt 439,-  
**399,-**

722651

## BGA 30 Set

Leichter Akku-Laubbläser zur Reinigung von Terrassen, Garagen, Einfahrten und Balkonen.  
Gewicht o. Akku 1,5 kg



statt 169,-  
**159,-**

722623

## HSA 60 Set

Leistungsstarke Akku-Heckenschere für hohe Schnittleistung zum Trimmen von Büschen und Hecken.  
Akku-Laufzeit bis zu 70 min.  
Gewicht o. Akku,  
Schneidwerkzeug +  
Schutz 3,5 kg  
Schnittlänge 60 cm



statt 349,-

**329,-**

Akku AK 10,  
Ladegerät AL 101

712956

## FSA 70 R Set

Leistungsstarke Akku-Motorsense für Arbeiten im privaten Bereich.  
Akku-Laufzeit bis zu 90 min.  
Gewicht o. Akku,  
mit Schneidwerkzeug und Schutz 3,2 kg



statt 409,-

**379,-**

Akku AK 20,  
Ladegerät AL 101

722639

## BGA 50 Set

Leistungsstarkes und ergonomisches Akku-Blasgerät für private Arbeiten.  
Akku-Laufzeit bis zu 115 min.  
Gewicht o. Akku 2,2 kg



statt 299,-

**279,-**

Akku AK 20,  
Ladegerät AL 101

706882

## SHA 56 Set

Akku-Saughäcksler für Arbeiten im hausnahen Bereich.  
Akku-Laufzeit bis zu 25 min.  
Gewicht o. Akku 4,2 kg



statt 409,-

**369,-**

Akku AK 20,  
Ladegerät AL 101

711624

## MSA 80 Set

Kraftvolle Akku-Motorsäge für die Grundstücks-pflege und handwerkliches Arbeiten.  
Akku-Laufzeit bis zu 35 min.  
Gewicht o. Akku 2,9 kg  
Schnittlänge 35 cm



Akku AK 30 S,  
Ladegerät AL 101

statt 549,-

**509,-**

722312

## SEA 60 L Set

Akku-Nass-/Trockensauger für den privaten oder semiprofessionellen Einsatz.  
Akku-Laufzeit bis zu 26 min.  
Gewicht o. Akku 7 kg



Akku AK 20,  
Ladegerät AL 101

statt 407,-

**379,-**

S260722698



## STIHL ELEKTRO-GARTENHÄCKSLER GHE 375

- Zerkleinert weiches Schnittgut und Äste bis 40 mm schnell und zuverlässig
- Leistungsschwerer Elektromotor mit Starkstrombetrieb
- Wendetechnologie BRS: Messerlaufrichtung per Drehschalter umstellbar Linkslauf: für weichen Grünschnitt → kompostierbare Masse Rechtslauf: für harte Äste → kleine Holzschnitzel

**€ 949,-** + GRATIS

inkl. MwSt. / Solange der Vorrat reicht / 708286



**STIHL**

## STIHL BENZIN-MOTORSÄGE MS 400.1 C-M VW

- Hochleistungs-Forstsäge mit Griff- und Vergaserheizung für professionelle Einsätze
- Optimal für Fällen, Entasten und Aufarbeiten in mittelstarken Beständen
- Sehr gutes Leistungsgewicht, kraftvoller Antrieb, schnelle Beschleunigung
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- Schienenlänge frei wählbar: 40cm, 45cm oder 50cm

**€ 1.359,-** + GRATIS

inkl. MwSt. / Solange der Vorrat reicht / 724093, 724094, 724095



**STIHL**

## STIHL AKKU KETTENSÄGE MSA 300/40 SET

Inkl. AP 500S & AL 501

- 3,0 kW Leistung, Kettengeschw. bis 30 m/s
- Hohe Schnittleistung bei red. Gewicht
- Robuste, witterfeste Konstruktion
- Für Fällen, Entasten und Ablängen kleiner bis mittelgroßer Bäume
- Drei Betriebsprogramme (Eco, Fällen, Entasten) für effizientes Arbeiten

STATT € 1.632,-

**€ 1.399,-** + GRATIS

inkl. MwSt. / Solange der Vorrat reicht / S260712270



**STIHL**

## KOMBI-KANISTER

Zum Transport für 5 l Kraftstoff und 3 l Sägekettenhaftöl.  
Mit UN-Zulassung  
Farbe: orange oder transparent  
Zwei kindersichere Verschlüsse, inkl. Auslaufrohr.

**STIHL**



402612

195651

**37,-**

## Airstar 403/50 – Druckluft Kompressor

Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter  
Füllleistung: ca. 285 l/min  
Höchstvolumenstrom:  
390 l/min  
Höchstdruck:  
10 bar  
Kesselinhalt:  
50 l  
Motor:  
2,2 kW/400 V  
2 Zylinder  
Gewicht: 58 kg

**Kolbenkompressor**

statt 1.306,80

**1.199,-**

346230



## EINFÜLLSYSTEM

für STIHL Kombikanister zum einfachen Betanken der Geräte ohne Überfüllen.

**STIHL**

Kraftstoff



288555

Sägeketten-Haftöl



185678

## MASSBAND MOTORSÄGE

Unverwechselbares Maßband im STIHL Motorsägen-Design mit 5 m Länge und automatischer Fixierung.  
Der Hingucker auf jeder Baustelle – darf in keinem Werkzeugkoffer fehlen.

**STIHL**



2093026

**15,-**

**17,-**

## Rangierwagenheber

**unicraft**  
Werkstathtechnik



Besonders lange Bauform sorgt für extra Stabilität, Robuste Konstruktion, zusätzliches Fußpedal zum Heben mit Schnellhub, Last- und Lenkketten aus Stahl

### SRWH 5000

Tragkraft: 5 t  
Hub: 535 mm  
Endhöhe(n): 685 mm  
Unterfahrhöhe min.: 150 mm  
Unterfahrhöhe max.: 685 mm  
Länge: ca. 1505 mm  
Breite/Tiefe: ca. 366 mm  
Höhe: ca. 200 mm  
Gewicht: ca. 89 kg



statt 870,00 2089810

**729,-**

### SRWH 10000

Tragkraft: 10 t  
Hub: 525 mm  
Endhöhe(n): 685 mm  
Unterfahrhöhe min.: 160 mm  
Unterfahrhöhe max.: 685 mm  
Länge: ca. 1637,5 mm  
Breite/Tiefe: ca. 494 mm  
Höhe: ca. 249 mm  
Gewicht: ca. 133 kg

statt 1.222,80

**1.099,-**

6201155

## PG-E 100 TEA-H – Synchron-Stromerzeuger

**unicraft**  
Werkstathtechnik

Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung, alle Generatoren mit Kupferwicklungen, automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung. Überlastschutz durch Thermoschutzschalter  
Ölmangelabschaltung mit Warnlampe  
3 in 1 Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden  
Tank mit Füllstandsanzeige  
Anschlüsse an der Stirnseite  
Radsatz und stabile Klappgriffe  
Spannung: 230 V / 400 V  
Dauerleistung: 230 V: 11 kW  
3,45 / 10 kW  
Notleistung: 3,68 / 11 kW  
Motor: GB680, Benzin, E-Start  
Fassungsvermögen: Tank: 45 l  
Steckdosenausführung:  
230 V, Schuko, 400 V, 16 A  
Schutzklasse Generator /  
Steckdosen: IP 23 / IP 44  
Gewicht: 170 kg

statt 3.238,80

**2.399,-**



597104

**ACTION**

## PG-E 80 TEA – Synchron-Stromerzeuger

**unicraft**  
Werkstathtechnik

Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung, Spannungsregelung AVR, Überlastschutz, Ölängelabschaltung  
Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden  
Tank mit Füllstandsanzeige  
Spannung: 230 V / 400 V  
Notleistung 230 V: 2,5 kW  
Dauerleistung 230 V: 2,3 kW  
Notleistung 400 V: 7,0 kW  
Dauerleistung 400 V: 6,5 kW  
Motor: SC190F, Benzin  
Anlasser: E-Start / Handstart  
Fassungsvermögen: Tank: 25 L  
Steckdosenausführung:  
230 V, Schuko, 400 V, 16 A  
Schutzklasse Generator /  
Steckdosen: IP 23 / IP 44  
Gewicht: 88 kg

statt 1.246,80

**899,-**



348253

**ACTION**

## ERDBOHRER E165


- kompakte Bauweise, hoher Wirkungsgrad, wartungsfreier Einsatz, flexibel einsetzbar
- mit leistungsstarken Orbitalmotoren in einem robusten Gehäuse
- Aufnahme direkt über Schnellwechsler oder über Gabelzinken
- Bohrschnecken mit wechselbaren Spitzen und Schneiden
- Antrieb hydraulisch
- Bohrdurchmesser bis 300 mm
- erf. Hydraulikdruck / -volumen 200 bar / 20 l/min
- Drehmoment 100 daNm
- Gewicht 101 kg



**3.499,-**

## SCHNEERÄUMSCHILD S-SERIE 150

Vereisungsfreie Federklappen für hervorragendes Räumergebnis  
Verstellbare Stützräder, Randabweiser.  
Arbeitsbreiten (gerade/schräg bis 30°):  
150/134 cm  
Höhe: 650 mm  
Lenkketten Ø/mm: 200x50  
Dreipunkt-Aufnahme  
Hydr. Seitenverschwenkung  
Gewicht: 210 kg



**3.690,-**

## KEHRMASCHINE K 750 ~ 240 CM

- Universalaunahme komb. mit Dreipunkt
- Sammelbehälter
- Seitenkehrbesen
- Wassersprühseinrichtung



**Aktion**

**14.400,-**

## BAGGERKEHRMASCHINE BK 750

- Für Ketten- und Mobilbagger von 1,7 t bis 25 t
- 750 mm Bürstdurchmesser
- Innenliegender Hydraulikmotor
- Serienmäßige Nachlaufsicherung mit Druckbegrenzungsventil
- Mit integrierter Abstellvorrichtung



Optional mit federbelastetem Pendel für die optimale Bodenanpassung



ab

**4.000,-**

Optional mit Drehkrantz für 90°-Drehung der Maschine (mechanisch oder hydraulisch)

# Technik und Qualität „Made in Germany“



- Salzstreuer
- Schneeräumschilder
- Kegelpalter
- Kehrmaschinen
- Kehrschaufel
- Wildkrautbekämpfung
- Erdbohrer



# AKTION



Seitenkehrbesen  
Aufpreis € 1.250,-  
inkl. MwSt.

AKTIONSPREIS:  
**€ 4.990,-**  
inkl. MwSt.

## Schlepper- Kehrmaschine **K 600 2,40 m**

- + Dreipunktanschluss
- + Sammelbehälter
- + verstärkte Schwerlastrollen

AKTIONSPREIS:  
**€ 6.790,-**  
inkl. MwSt.





# UNIFOREST®

## 60Hpro

70 m/11 mm Seil

2x Kette

2x Gleiter

Gelenkwelle

€ 7.199,-



## 70Hpro

€ 9.499,-

90 m/12 mm Seil

2x Kette

2x Gleiter

Gelenkwelle

inkl. Terra FA5-D1P UNI

ACTIVE  
FORCE  
CONTROL

## GX/GKX

*PROFI Getriebewinden mit Proportionalbremse*

Nur verfügbar für  
GKX-Modelle.



65 kN  
Zugkraft



160 m/Ø 11 mm  
130 m/Ø 12 mm  
Trummelkapazität



85 kN  
Konstante Zugkraft



130 m/Ø 12 mm  
20 m/Ø 13 mm  
Trummelkapazität



2x85 kN  
Konstante Zugkraft



2x130 m/Ø 12 mm  
2x120 m/Ø 13 mm  
Trummelkapazität

COMING SOON



# TITAN 40/20

Sägespaltautomat

NEU

- Hydraulisch verstellbarer Einzugsstisch
- Funkwinde für Spaltmesserwechsel
- Automatische Spaltmesser Höhenverstellung

40 cm Max. Stammdurchmesser

20 t Spaltkraft


## Fällgreifer RK260

260 mm

Max. Durchmesser Weichholz

210 mm

Max. Durchmesser Hartholz



## RK250

250 mm

Max. Durchmesser Weichholz

200 mm

Max. Durchmesser Hartholz

## HD 5/11 EX PLUS CLASSIC

Kaltwasser-Hochdruckreiniger  
500 l/h Fördermenge  
110 bar Arbeitsdruck  
240 V, 2,2 kW  
21 kg, 334 x 366 x 954 mm (L x B x H)  
Messing-Zylinderkopf und  
keramikbeschichtete Edelstahlplunger  
8 m Hochdruckschlauch  
integrierte HD-Schlauchtrommel  
inkl. Rotordüse

**KÄRCHER**

statt 708,-

**619,-**

716145



## HD 5/15 CX Plus

Kaltwasser-Hochdruckreiniger  
500 l/h Fördermenge  
150 bar Arbeitsdruck  
28,3 kg, 380 x 360 x 930 mm  
230 V, 15 m Hochdruckschlauch  
integrierte Schlauchtrommel  
Dreckfräser  
Dreifachdüse  
Handspritzpistole  
EASY!Force

**KÄRCHER**

statt 1.116,-

**912,-**

703020



## HD 8/18-4 MXA Plus Farmer

Kaltwasser-Hochdruckreiniger  
380–760 l/h Fördermenge  
30–180 bar Arbeitsdruck  
400 V, 4,6 kW  
46,5 kg, 400 x 455 x 966 mm  
3-Kolben-Axial-Pumpe, mit Edelstahlkolben  
15 m Hochdruckschlauch  
mit automatischer Schlauchtrommel  
inkl. Schaumlanze, 1x Schnellkupplung  
und 2x Steckknipper  
Dreckfräser, Powerdüse,  
Handspritzpistole EASY!Force  
Servo Control

**KÄRCHER**

statt 2.503,-

**1.999,-**

710816

Langsamläufer  
Wassergekühlt



AKTION

## HD 10/25-4 SXA Plus

Kaltwasser-Hochdruckreiniger  
500–1.000 l/h Fördermenge  
81,9 kg, 560 x 500 x 1.090 mm  
30–250 bar Arbeitsdruck  
400 V, 8,8 kW,  
mit 20 m Schlauchtrommel,  
Dreckfräser, Powerdüse  
Wassergekühlt, Messingkopf  
Taumelscheibenpumpe  
Handspritzpistole EASY!Force  
+ Servo Control

**KÄRCHER**

statt 3.264,-

**3.049,-**

700588



## T 11/1 CLASSIC HEPA

Trockensauger  
Luftmenge: 40 l/s  
Vakuum: 235 mbar  
Behälterinhalt: 11 l  
Saugschlauch mit Krümmer: 2 m  
Saugrohr Kunststoff: 3 x 0,35 m  
Filtertüte Vlies  
Gewicht: 4,2 kg

**KÄRCHER**

statt 210,-

**179,-**



## NT 30/1 AP L

Luftmenge: 74 l/s  
Vakuum: 273 mbar  
Behälterinhalt: 30 l  
Saugschlauch mit Krümmer:  
2,5 m  
Saugrohre Stahl, verchromt:  
2 Stück, je 0,55 m  
Flachfaltenfilter: Papier  
Gewicht: 11,8 kg

**KÄRCHER**

statt 558,-

**449,-**

713103



## KM 70/20 C 2SB

Handgeführte Kehrmaschine  
mit manuellem Kehr'antrieb.  
Hauptkehrwalze und 2 Seitenbesen  
werkzeuglos höhenverstellbar.  
42 l Kehrgutbehälter  
98 cm Arbeitsbreite mit  
3.920 m<sup>2</sup>/h Flächenleistung  
22 kg, 1.300 x 765 x 1.035 mm

**KÄRCHER**

statt 966,-

**869,-**

701070



## HDS 9/17-4 C CLASSIC

Heißwasser-Hochdruckreiniger  
290–900 l/h Fördermenge  
30–170 bar Arbeitsdruck  
80° C max. Temperatur  
Anschlussleistung 6,5 kW  
Verbrauch Heizöl bzw. Diesel  
bei Vollast: 6,5 kg/h  
Brennstoftank 15l  
110 kg, 1060 x 650 x 920 mm  
400 V  
10 m HD-Schlauch  
EASY!Force Pistole  
Langsamläufer/  
wassergekühlt



statt 4.620,-

**3.599,-**

715163



**Aufpreis  
Schlauchtrommel**

inkl. 20 m Hochdruckschlauch

**700,-**

S195715163

## HDS 8/18-4 CXA

Heißwasser-Hochdruckreiniger  
300–800 l/h Fördermenge  
30–180 bar Arbeitsdruck  
80–155° C max. Temperatur  
Verbrauch Heizöl bzw. Diesel  
bei Vollast: 5 kg/h  
Brennstoftank 15l  
400 V, 6 kW,  
15 m Hochdruckschlauch  
mit Schlauchtrommel  
Powerdüse  
Handspritzpistole  
EASY!Force  
Servo Control

**KÄRCHER**



statt 5.088,-

**4.599,-**

722849

## RM 81 – KONZENTRAT Aktivreiniger alkalisch

NTA frei  
Anwendung: Für starke Öl-,  
Fett- und Mineralverschmutzungen.  
Für Fahrzeug-, Motorwäsche  
und Planenreinigung, 1:3 verdünnbar.

**KÄRCHER**



2,5 Liter

statt 41,88

**35,-**

491440

10 Liter

statt 114,00

**89,-**

411917

## HDS 12/18-4 SXA

Heißwasser-Hochdruckreiniger  
500–1200 l/h Fördermenge  
30–180 bar Arbeitsdruck  
80–155° C max. Temperatur  
Anschlussleistung 8,4 kW  
Verbrauch Heizöl bzw. Diesel bei Vollast:  
7,7 kg/h  
Brennstoftank 25l  
20 m Schlauchtrommel  
EASY!Force Pistole  
+ Servo Control

**KÄRCHER**

**1200 Liter  
Langsamläufer**



statt 7.603,-

**6.249,-**

715973

## RM 110 – PRESSURE PRO Systempflege Advance 1

Verkalkungs- und Korrosionsschutz  
für Heißwasser-Hochdruckreiniger

**KÄRCHER**



1 Liter

statt 16,56

**14,-**

185470

10 Liter

statt 168,00

**129,-**

189225

## RASENTRAKTOR HT 102-21 HD NEO

Motor: Loncin, 15,6 PS, 2 Zylinder  
102 cm Schnittbreite  
Schnitthöhe: 30–90 mm  
Antrieb: 2WD  
Hydrostat  
Fangbox: 320 l  
Gewicht: 271 kg



Automatische  
Differentialsperre

statt 6.251,-

**5.399,-**

1013363

## SCHNEESCHILD

Breite: 120 cm  
inkl. Anbaurahmen



**709,-**

706827

## SCHNEEFRÄSE HSF 71 B

Motor: B&S 1450S  
306 cm<sup>3</sup>, 9,6 PS  
6 Vorwärts-,  
2 Rückwärtsgänge  
Elektrostart  
Arbeitsbreite:  
71 cm  
Gewicht: 124 kg



statt 3.520,-

**2.490,-**

709340

## RIDER HT 65-H COMFORT

Motor: Loncin, 6,1 PS  
65 cm Schnittbreite  
Schnitthöhe: 30–75 mm  
Antrieb: 2WD  
Hydrostat  
Fangbox: 150 l  
Gewicht: 128 kg



Mulchen  
Seitenauswurf  
Fangen

statt 2.149,-

**1.999,-**

100200

## SCHNEEFRÄSE HSF 61 P

Motor: Pubert R210S  
208 cm<sup>3</sup>, 5,4 PS  
6 Vorwärts-,  
2 Rückwärtsgänge  
Elektrostart  
Arbeitsbreite:  
61 cm  
Gewicht: 110 kg



statt 3.115,-

**2.090,-**

709364

## RASENTRAKTOR HT 102-24 NEO XC

Motor: Briggs & Stratton, 18,5 PS, 2 Zylinder  
102 cm Schnittbreite  
Schnitthöhe: 25–80 mm  
Antrieb: 2WD  
Hydrostat  
Fangbox: 380 l  
Profi-Getriebe  
Gewicht: 278 kg



Combi-Mähwerk  
Mulchen & Fangen

statt 7.058,-

**6.399,-**

1013464

**Aufpreis Sperre  
299,-**

1013465

## RASENTRAKTOR HT 102-21 H

Motor: Loncin, 15,6 PS, 2 Zylinder  
102 cm Schnittbreite  
Schnitthöhe: 25–80 mm  
Antrieb: 2WD  
Hydrostat  
Fangbox: 320 l  
Gewicht: 276 kg



statt 5.243,-

**4.899,-**

1013331

## HOCHGRASMÄHER HXT 110-26 4WD

Motor: Kawasaki, 22,6 PS,  
2 Zylinder  
110 cm Schnittbreite  
Schnitthöhe: 40–125 mm  
Antrieb: 4WD  
Hydrostat mit  
Differentialsperre  
Gewicht: 426 kg



statt 15.125,-

**13.499,-**

3486

## VERTIKUTIERER S 390 LC

Motor: Loncin, 4 PS  
Schnittbreite: 39 cm  
16 Doppelmesser, starr  
Schnitthöhe  
stufenlos verstellbar  
Fangkorb: 45 l  
Gewicht: 33 kg



statt 745,-

**649,-**

706024

## MLS-47 R5 – MULTI-LINE

Motor: Hercules, 3,5 PS  
47 cm Schnittbreite  
Schnitthöhe: 25–75 mm  
Mulchkit  
Seitenauswurf  
65 Liter HardTop Korb  
Radantrieb/High Wheel  
Stahl-Mähdeck  
Gewicht: 36,5 kg



**Aufpreis  
E-Start,  
Vario-Antrieb**

Typ MLS-47 VE 5

**99,-** 10485

**483,-**

10483

## HOCHGRASMÄHER HXT 923 2WD

Motor: Briggs & Stratton  
23 PS, 2 Zylinder  
Schnittbreite: 92 cm  
Schnitthöhe: 50–120 mm  
Antrieb: 2WD  
Hydrostat mit  
Differentialsperre  
Gewicht: 293 kg



statt 8.772,-

**7.599,-**

706309

## VERTIKUTIERER S 390 HX

Motor: Honda, 3,5 PS  
Schnittbreite: 39 cm  
16 Doppelmesser, starr  
Schnitthöhe  
stufenlos verstellbar  
Fangkorb: 45 l  
Gewicht: 45 kg



statt 886,-

**769,-**

706025

## WD 40 M2 – SALZSTREUGERÄT

Kleinstreuer mit KTL-Beschichtung, speziell für die Anwendung im Winterdienst. Arbeitsbreite 1–5 m  
Maße: 60 x 45 x 60 cm  
40 l Kunststoff-Behälter  
(für ca. 50 kg Salz)  
Eigengewicht: 23 kg



Inkl. Elektr.  
Steuermodul 2.1

Nur für Trocken-  
salz geeignet!

statt 1.806,-

**1.599,-**

701374

## UDW 100 M1 – WINTERDIENSTGERÄT

Universaldosierer aus Edelstahl. Sowohl für Salz, Splitt oder Salz-Splitt-Gemenge bestens geeignet.  
Arbeitsbreite: 1–6 m  
Maße: 110 x 55 x 55 cm  
105 l Kunststoff-  
Behälter  
(für ca. 120 kg Salz)  
Eigengewicht: 46 kg



Inkl. Elektr.  
Steuermodul 1.2

Für Salz und  
Splitt geeignet!

statt 4.516,-

**3.999,-**



708130

## UDW 250 M1 – UNIVERSALDOSIERER

Anwendung im professionellen Winterdienst durch vollelektronische Regelung des Streuers. Streuen von Salz, kleinkörnigem Splitt (max. 5mm Durchmesser) oder Mischungen daraus (ohne Umbau möglich). Arbeitsbreite: 1–6 m mit Salz  
Maße: 130 x 100 x 85 cm  
Eigengewicht: 80 kg



Inkl. Elektr.  
Steuermodul 1.2

statt 5.470,-

**4.899,-**

703895



Symbolbild

## HS 4506 – Präzisionshackgerät

hydr. Verschubrahmen inkl. Kamerasteuerung  
Claas Culticam Professional,  
6-reihig, Reihenabstand 60–80 cm verstellbar,  
5-Schar Hacksatz,  
Schnellverstellung Hackschare neben der Reihe,  
Hackelelemente mit kugelgelagerten  
Parallelogrammen und FarmFlex Tasträdern,  
Stahlfächerradsatz für In-Row Bearbeitung,  
Warntafeln mit Beleuchtung



Vorführungen auf Anfrage

statt 63.199,-

**51.599,-**

717086



**PNEUMATISCHES SÄGERÄT PS 300**

**2 VERTEILERKÖPFE**

**ZAHNWALZE**

**SÄSCHIENE MIT 24 HARDOX-SCHLITZSAATELEMENTEN**

**EINEBUNGSSCHIENE**

**GEKROPPTE 12-MM-ZINKEN**

**EINEBUNGSSCHIENE**

**GRÜNLANDKOMBI GK 300 S**

**EINIGARTIGE STRIEGEL-SCHLITZSAAT-KOMBI**

JETZT BERATUNG SICHERN: WIR HABEN DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR IHREN BETRIEB!

AMBITION. PASSION. VISION.



## AKTIONSMODELLE

### C550 / T50S

5 to Anhänger, 5.5 m Kranreichweite,  
Zange 0,12 – Öffnungsweite 0,95 m, hydr. Bremse,  
ON-OFF Steuerung, Bereifung 400/60-15,5, 3 Rungenpaare,  
hydr. Knickdeichsel, Klappstützfüße,  
Beleuchtung StVO, Stehpodest, Kurbelstützfuß

**Aktionspreis** Endkunde inkl. Mwst.

**€ 19.990,-**



### C670 / T70S

7 to Anhänger, 6.7 m Kranreichweite,  
Zange 0,17 – Öffnungsweite 1,13 m, hydr. Bremse,  
ON-OFF Steuerung, Bereifung 400/60-15,5, 3 Rungenpaare,  
hydr. Knickdeichsel, Klappstützfüße,  
Beleuchtung StVO, Stehpodest, Kurbelstützfuß

**Aktionspreis** Endkunde inkl. Mwst.

**€ 22.490,-**



### C700 / T90S

9 to Zentralrahmenanhänger, 7,0 m Kranreichweite,  
Zange 0,22 – Öffnungsweite 1,27 m, hydr. Bremse,  
ON-OFF Steuerung, Bereifung 400/60-15,5, 4 Rungenpaare,  
hydr. Knickdeichsel, Klappstützfüße, Beleuchtung StVO,  
Stehpodest, Kurbelstützfuß

**Aktionspreis** Endkunde inkl. Mwst.

**€ 26.890,-**



**Fransgård**

**JETZT WIEDER IN AKTION!**



Alle Drehpunkte mit schmierbaren Bronzebuchsen – Verschleißminimierung & erhöhte Lebensdauer!

**Rückezange  
HZ 1500**

**2.090,-**



**Rückezange  
HZ 2300**

**2.890,-**



**Kombi Rückezange  
VHZ 2300**

**4.390,-**



**Planierschild  
GT-250DKH**

Arbeitsbreite 250 bis 300 cm

**ab 9.890,-**

inkl. Mwst.

# DIE NEUE N-SERIE



## Optimale Sicht

Cleveres Design für beste Übersicht



## Schnelles An- & Abkoppeln

Einfach, effizient, zeitsparend



## Vielseitig erweiterbar

Umfangreiches Zubehör für jede Aufgabe



## Passend für Traktoren bis 180 PS



Neu oder gebraucht

## Top Preis-Leistung

Premium-Qualität die überzeugt

# Quicke®

WORK SMARTER. NOT HARDER.

## TRANSPORTGERÄTE



### UNIGRIP M+

- optimale Ballengröße 120-160 cm
- max. Traglast: 1.500 kg
- 3 stufige Ballenstütze



### RBH Ballentransportgabel

- Dreipunktanbau Kat. 1 und Kat. 2
- Schnellverschluss für mech. Breitenverstellung
- max. Ballengewicht: 1.500 kg
- für Ballendurchmesser von 100-180 cm



► Dreiseitenkipper

► Muldenkipper

► Abschiebemulden

► Kommunalkipper

► Kranaufbauten

► Plattformanhänger

► Steinmulden

► Halfpipe-Mulden

► Sonderanhänger

► Gülletechnik

ROBUST

ANGLEBIG

VIELSEITIG

[www.kipper.at](http://www.kipper.at)

# Das Original macht den Unterschied

Leistungsstark, zuverlässig und sicher in jedem Gelände.



**Entdecken Sie die  
Neuheit von Aebi:**

Der Aebi TT 282 mit  
innovativem Bedienkonzept.  
Für noch mehr Komfort  
und Sicherheit.

[www.aebi-schmidt.com/austria](http://www.aebi-schmidt.com/austria)

**EZAGRAR**

 **aebi**  
a brand of aebi schmidt

# IHR ANSPRUCH UNSERE LÖSUNG

**Fliegl**  
AGRARTECHNIK



50 YEARS  
1975-2025  
RIGHT HERE  
RIGHT NOW.

**Fliegl**  
AGRARTECHNIK

[WWW.FLIEGL.COM](http://WWW.FLIEGL.COM)



Futtermischwagen - von 4 bis 45 m<sup>3</sup>



Universalstroer - von 5,8 bis 32 t



Rollbandwagen - von 25 bis 50 m<sup>3</sup>




Heu- und Silierwagen - von 25 bis 50 m<sup>3</sup>

Der perfekte Partner für die Land- und Forstwirtschaft



#### Der passende Kran für den Landwirt - nur bei STEPA

- Hangedrehkrane mit 3- und 4-fach Teleskopsystem - schnell / wendig / kompakt
- \*NEU: bei elektrischer Steuerung optional mit Endlagendämpfung für Hub- und Teleskoparm
- Krankabine der nächsten Generation mit verbesselter Sicht nach vorne und unten
- mehr Steuerungsvarianten für jede Preisklasse und Einsatzzweck
- bewährtes Rotations-Hochschwenk-System - stärker / kompakter / geschützter
- Mobilkrane für jeden Einsatzzweck



#### STEPA setzt neue Maßstäbe

- 1,1m Forstkran mit 3-fach Teleskopsystem
- höhere Kraft für Ein- und Ausschub
- neues geschütztes Schlauchführungskonzept bis zur Greifspitze
- mit allen Steuerungsvarianten und in zwei Hubklassen erhältlich
- kompakte Baumaße trotz großer Reichweite
- sehr gute Hakenhöhe

Folgen Sie uns



**3**  
Jahre  
GARANTIE

**SIP**™



Robuste Grünlandmähte

[www.sip.si](http://www.sip.si)

## LEICHTE FRONT-SCHEIBENMÄHWERKE DISC A F ALP SICHERES ARBEITEN IN STEILEM GELÄNDE

Die Frontmähte in **Leichtbauweise** und **mit einem möglichst nahe am Traktor liegenden Schwerpunkt** sorgen für sicheres Arbeiten und hervorragende Sicht in steilem Gelände. Die Aufhängung der Mähte ist für den Einsatz an speziellen Bergtraktoren angepasst.



### EINFACHE WARTUNG

Die breite Öffnung der Mähbalkenabdeckung ermöglicht eine einfache Wartung und Reinigung des Mähte.



### MECHANISCHE AUFHÄNGUNG

Die mechanische Aufhängung mit Federn (optional) sorgt für eine optimale Bodenanpassung des Mähbalkens.



### HYDRAULISCHE SEITEN-VERSCHIEBUNG

Die hydraulische Seitenverschiebung (optional) ermöglicht eine Verschiebung des Mähte um 200 mm nach links oder rechts und sorgt selbst bei Arbeiten am Hang für einen gleichmäßigen Futterfluss zwischen den Traktorräden.



### SICHERES ANFAHREN AM HANG

Für ein sicheres Anfahren am Hang eliminiert das Mähte-Antriebssystem auf der rechten Seite das Anfahrmoment.

**Wählen Sie EXZELLENZ. Wählen Sie SIP.**

10.000-fach bewährt  
Es gibt keine Vergleichbare!

mit pneumatischem Sägerät für

- ◆ Zwischenfruchtanbau am Acker
- ◆ optimale Düngung
- ◆ Grünland-Nachsaat und Neuansaat



[www.woelfeder.at](http://www.woelfeder.at)

Die **ALPIN**SHARK-Serie  
Müthing Mulchgeräte zum Bestpreis.

**Müthing**

AlpinShark Vario 220

**6.899 €\***

AlpinShark Vario 250


**7.999 €\***

AlpinShark Vario 280

**8.499 €\***

AlpinShark Vario 220  
Seitenmulchgerät

**11.499 €\***



**Müthing**

\* inkl. 20 % MwSt, zzgl. 180,00 € Fracht, ab EZ AGRAR e. GEN.  
Linz. Alle Angaben ohne Gewähr, Abbildungen können optionale  
Ausstattung enthalten. Angebot gültig, solange der Vorrat reicht.

Jetzt bei

**EZ AGRAR**



# TL43.80 V-Antrieb Produktivität trifft auf überlegenen Komfort.



**V-DRIVE**



KOMPAKTLADER



KOMPAKT-RADLADER



TELESKOPLADER



KOMPAKTBAGGER

**DIE WELT DER LANDTECHNIK**

VarioWelt Wallern / Hafnerstr. 1 / 4702 Wallern / Tel. 07249 - 43700 / [www.variowelt.at](http://www.variowelt.at)



**VARIOWELT**

# Schäffer

# AKTIONSMODELLE

## 2024 S

### TECHNISCHE DATEN & ABMESSUNGEN

Motor	3-Zyl. Kubota / 18,5 kW (25 PS)
Fahrhydraulik	hydrostatisch
Betriebsbremse	Trommelbremse
Arbeitshydraulik	Förderleistung: 33 l/min
Leistung/Druck	Arbeitsdruck: 200 Bar
Lenkung	vollhydr. Knick-Pendellenkung
Hubkraft	1.500 kg
Betriebsgewicht	1.700 kg
Fahrgestelllänge	2.830 mm
Schaufeldrehpunkt max.	2.800 mm
Ausschütt Höhe max.	2.100 mm
Höhe Fahrerschutzdach	2.100 mm
Gesamtbreite	905 - 1.250 mm
Spurkreisradius innen	900 mm

**€ 29.990,-**inkl.  
Mwst.

Symbolbild

## 2630

### TECHNISCHE DATEN & ABMESSUNGEN

Motor	3-Zyl. Kubota / 18,5 kW (25 PS)
Fahrhydraulik	hydrostatisch
Betriebsbremse	Lamellenbremse
Arbeitshydraulik	Förderleistung: 37 l/min
Leistung/Druck	Arbeitsdruck: 200 Bar
Lenkung	vollhydr. Knick-Pendellenkung
Hubkraft	1.500 kg
Betriebsgewicht	2.100 kg
Fahrgestelllänge	2.950 mm
Schaufeldrehpunkt max.	2.880 mm
Ausschütt Höhe max.	2.090 mm
Höhe Fahrerschutzdach	2.190 mm
Gesamtbreite	1.020 - 1.300 mm
Spurkreisradius innen	1.020 mm

**€ 39.990,-**inkl.  
Mwst.

Symbolbild

## 4670 Z

### TECHNISCHE DATEN & ABMESSUNGEN

Motor	4-Zyl. Kubota / 48,6kW (66 PS)
Fahrhydraulik	hydrostatisch-automotiv
Betriebsbremse	Lamellenbremse
Arbeitshydraulik	Förderleistung: 76 l/min
Leistung/Druck	Arbeitsdruck: 210 Bar
Lenkung	vollhydr. Knick-Pendellenkung
Hubkraft	2.400 kg
Betriebsgewicht	3.250 kg
Fahrgestelllänge	4.080 mm
Schaufeldrehpunkt max.	3.260 mm
Ausschütt Höhe max.	2.500 mm
Höhe Fahrerschutzdach	2.270 mm
Gesamtbreite	1.420 - 1.730 mm
Spurkreisradius Innen	1.425 mm

**€ 66.990,-**inkl.  
Mwst.

Symbolbild

Limitiertes Sondermodell mit zahlreichen Highlights:  
hydrostatischer Antrieb, automotive Steuerung  
elektronisch geregelter Fahrantrieb SPT  
echte 15 km/h  
bis zu 830 kg Kipplast mit Palettengabel  
Arbeitshydraulik: optional bis zu 42 l/min

# LEISTUNG OHNE KOMPROMISSE

FARMER LINE CLEAN | CARE | LUBE



[motorex.com/farmer-forest-garden](http://motorex.com/farmer-forest-garden)



## AKTION

**Grammer  
Luftsitz  
MSG 95G  
721 L eco**

BESTPREIS  
GARANTIE



### Armlehen

höheneinstellbar  
und klappbar

### Sitzgurt

Pflicht bei Traktoren  
mit 50 km/h Ausführung

**Begrenzte Stückzahl!  
Nur kurze Zeit verfügbar.**

## AKTION

**Frontgewichte  
Beton BBP**



**Ballastgewicht  
von 400 Kg bis 1700 Kg  
Kat. 2**

Symbolfoto